天占易学 天命波動チェックツール

使用説明書

Ver. 1. 0. 1. 0

天命波動チェックツールは、歴史波動研究会の承認のもと、ご提供しております。

1. ツール起動直後の画面表示



2. 個人情報パネルの概要



3. 個人情報パネルの詳細 3-1. 個人情報入力部



3. 個人情報パネルの詳細 3-2. 天命波動文字情報・生年月日情報パネル

3-2-1. 天命波動文字情報



3. 個人情報パネルの詳細 3-3. 天命波動グラフ(全体)



3. 個人情報パネルの詳細 3-4. 天命波動グラフ(拡大)・パネル操作部



4. グループ操作部の詳細



5. 保存機能 5-1. 個人情報保存



5.保存機能 5-2.グループ情報保存







7. **暦情報** 7-1. 計算方法·基本操作

太陽星座・二十四節気・月星座・月齡(朔望・満月)は、天文計算より導いています。 基本波動点は、年の九星と月の九星から導かれます。このツールでは、月の九星を求める方法として、 天占易学標準の方法(標準)と、天文計算による方法(厳密)を選択できるようになっています。 月の九星は、二十四節気の変わり目で切り替わりますので、標準と厳密で、1日の差異が出ることがあります。 このツールで使用している天文計算方法は、「こよみのページ」サイト(http://koyomi8.com)にて使用されている 計算方法を、管理者の許可をいただいて利用しております。 そのため、西暦1870年から2100年までが、計算誤差の許容範囲となります。 暦情報画面では、西暦1100年から2100年まで指定することができますが、 1870年以前はあくまでご参考とお考えください。

														_		×					
14															177.3						
	1 + (1 + 1 + (1 + 1 + 1 + 1))		(1 (1 1 1 1 (1 1 1 1 1 1 1))		(1111)		11.1.1.1.1		aa <mark>aaa</mark> aaa	2010	oj≄ 10 √	/月 :	表示	〈前月	笠月>	相無当	車 ~				
1100				160)0		18	300	2000	2100											
	太陽視黄経	太陽星座	二十四節気	西暦	月	Β	曜	基本波動点	年の九星	月の九星	日の九星	年干支	月干支	日干支	月星座	月	朔	満			
	187.875	天秤座	秋分	2016	10	1	±	8	二黒土星	四緑木星	五黄土星	丙申	戊戌	丙辰	天秤座	0.1	1	15			
	188.858	天秤座	秋分	2016	10	2	B	8	二黒土星	四緑木星	四緑木星	丙申	戊戌	TE	天秤座	1.1	2	16			
	189.843	天秤座	秋分	2016	10	3	月	8	二黒土星	四緑木星	三碧木星	丙申	戊戌	戊午	甊座	2.1	3	17			
	190.827	天秤座	秋分	2016	10	4	火	8	二黒土星	四緑木星	二黒土星	丙申	戊戌	己未	甊座	3.1	4	18			
	191.813	天秤座	秋分	2016	10	5	水	8	二黒土星	四緑木星	一白水星	丙申	戊戌	庚申	射手座	4.1	5	19			
	192.799	天秤座	秋分	2016	10	6	木	8	二黒土星	四緑木星	九紫火星	丙申	戊戌	辛酉	射手座	5.1	6	20			
	193.785	天秤座	秋分	2016	10	7	金	8	二黒土星	四緑木星	八白土星	丙申	戊戌	壬戌	射手座	6.1	7	21			
	194.772	天秤座	寒露	2016	10	8	±	8	二黒土星	四緑木星	七赤金星	丙申	戊戌	癸亥	山羊座	7.1	7	22			
	195.759	天秤座	寒露	2016	10	9	B	6	二黒土星	三碧木星	六白金星	丙申	己亥	甲子	山羊座	8.1	8	23			
	196.747	天秤座	寒露	2016	10	10	月	6	二黒土星	三碧木星	五黄土星	丙申	己亥	乙丑	水瓶座	9.1	9	24			
	197.735	天秤座	寒露	2016	10	11	火	6	二黒土星	三碧木星	四緑木星	丙申	己亥	丙寅	水瓶座	10.1	10	25			
	198.724	天秤座	寒露	2016	10	12	水	6	二黒土星	三碧木星	三碧木星	丙申	己亥	Тůр	魚座	11.1	11	26			
	199.714	天秤座	寒露	2016	10	13	木	6	二黒土星	三碧木星	二黒土星	丙申	己亥	戊辰	魚座	12.1	12	27			
	200.703	天秤座	寒露	2016	10	14	金	6	二黒土星	三碧木星	一白水星	丙申	己亥	22	魚座	13.1	13	28			
	201.694	天秤座	寒露	2016	10	15	±	6	二黒土星	三碧木星	九紫火星	丙申	己亥	庚午	牡羊座	14.1	14	29			
	202.685	天秤座	寒露	2016	10	16	B	6	二黒土星	三碧木星	八白土星	丙申	己亥	辛未	牡羊座	15.1	16	1			
	203.676	天秤座	寒露	2016	10	17	月	6	二黒土星	三碧木星	七赤金星	丙申	己亥	壬申	牡牛座	16.1	17	2			
	004.000	ा के कि	一方面	0010	10	10		0				王由	$\neg +$	76 II	20.7 应	171	10	0			

7. 暦情報 7-2.計算方法の違いによる差異の例

厳密計算

天占易学のテキストでは、立春として一般的な、2月4日(うるう年の場合は2月5日)を年の変わり目としていますが、 天文計算では、その年により立春の日付が変わります。例えば、2016年の場合、立春は2月4日でした。 他の月も、天文計算(厳密計算)では、月の切り替え日が毎年変化します。 誕生日が、この境目の日付に当たる場合は、計算方法によって基本波動点が変わるため、その人の性格などを 考慮して基本波動点を判断することが必要となるかもしれません。



厳密計算 立奏が2日4日なので	▲ 暦 ー □ >															×		
2月3日までが前年と なります。	1100		1600 1800					2016年 02 ~ 月 表示 《前月 翌月》 魔 2000 2100							厳智	~ ~		
	太陽視黄経	太陽星座	二十四節気	西暦	月	Β	曜	基本波動点	年の九星	月の九星	日の九星	年干支	月干支	日干支	月星座	月	朔	満
	311.161	水瓶座	大寒	2016	2	1	月	9	三碧木星	三碧木星	五黄土星	乙未	庚寅	癸丑	甊座	22.1	23	9
	312.176	水瓶座	大寒	2016	2	2	火	9	三碧木星	三碧木星	六白金星	乙未	庚寅	甲寅	數座	23.1	24	10
	313.191	水瓶座	大寒	2016	2	3	水	9	三碧木星	三碧木星	七赤金星	乙未	庚寅	乙卯	射手座	24.1	25	11
	314.206	水瓶座	立春	2016	2	4	木	4	二黒土星	二黒土星	八白土星	丙申	辛卯	丙辰	射手座	25.1	26	12
	315.221	水瓶座	立春	2016	2	5	金	4	二黒土星	二黒土星	九紫火星	丙申	辛卯	TE	山羊座	26.1	27	13
	316.235	水瓶座	立春	2016	2	6	±	4	二黒土星	二黒土星	一白水星	丙申	辛卯	戊午	山羊座	27.1	28	14
	317.249	水瓶座	立春	2016	2	7	B	4	二黒土星	二黒土星	二黒土星	丙申	辛卯	己未	水瓶座	28.1	29	15

8. 設定機能

